МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(Росприроднадзор)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6,
Москва, ГСП-3, 125993
тел. (499) 254-50-72
http://www.rpn.gov.ru

02.05.2024 № ВЧ-09-03-34/15168

на № _____ от _____

Пушкареву А.Я.

apushkarev@rambler.ru

О рассмотрении обращений
Пушкарева А.Я.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела Ваши обращения от 03.04.2024 по вопросам, касающимся систем автоматического контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ (далее – САКВ) на квотируемых объектах, и сообщает следующее.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39 «Об особенностях создания и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ» (далее – Особенности) не регламентирован порядок контроля установленных квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с использованием сведений о показателях выбросов загрязняющих веществ, передаваемых от САКВ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – реестр).

Также отмечаем, что Особенностями предусмотрено оснащение источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух САКВ для обеспечения автоматических измерений и учета показателей выбросов не менее 70 процентов совокупной массы выбросов квотируемого объекта, выбрасываемых организованными стационарными источниками (исходя из показателей, содержащихся в отчете о результатах инвентаризации выбросов).

С учетом того, что квоты выбросов преимущественно установлены в целом по объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, контроль соблюдения указанных квот выбросов с использованием данных САКВ, по мнению Росприроднадзора, не представляется возможным ввиду вышеуказанного ограничения.

По вопросу, касающемуся приемки САКВ в эксплуатацию в отсутствие свидетельств об утверждении типа средств измерений на САКВ и на средства измерений, являющихся компонентами САКВ, сообщаем, что в соответствии с п. 4 Особенностей этап утверждения типа средств измерений предшествует этапу приемки САКВ в эксплуатацию, вследствие чего осуществление приемки САКВ в эксплуатацию без свидетельств об утверждении нарушает обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации.

SHOUT
SHARE
IT

Отмечаем, что ч. 1 ст. 8.51 КоАП РФ за невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Поскольку согласно п. 19 Методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной приказом Минприроды России от 11.08.2020 № 581, в состав данных, на основе которых проводится разработка предельно допустимых выбросов, входят данные о фактических выбросах, включая приведенные к нормальным условиям показатели выбросов (мг/м^3) в случае их определения инструментальными методами, Росприроднадзор считает необходимым передачу от САКВ в реестр сведений о концентрациях загрязняющих веществ в выбросах стационарного источника, приведенных к нормальным условиям.

По вопросу предельно допустимой погрешности для определения разового (г/с), массового (кг/ч) и валового выброса (т/год) САКВ сообщаем, что в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют средства измерения утвержденного типа, непосредственно определяющие указанные показатели при инструментальном отборе проб промышленных выбросов.

Для определения указанных показателей Росприроднадзор рекомендует руководствоваться положениями «ГОСТ Р 70804.1-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Автоматические измерительные системы для контроля выбросов загрязняющих веществ. Система сбора и обработки данных. Часть 1. Требования к системам сбора и обработки данных», предусматривающими расчет показателей разового (г/с), массового (кг/ч) и валового выброса (т/год) на основе измеренных САКВ показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» пределы допускаемой погрешности измерений.

В части, касающейся пломбирования мест установки автоматических средств измерения, а также измерительных каналов, мест установки средств фиксации сообщаем следующее.

Автоматическими средствами измерения, входящими в состав САКВ, подлежащими пломбированию, являются технические средства, измеряющие такие показатели выбросов, как давление, температура, концентрация, объемный расход, запыленность. Такими техническими средствами могут являться: газоаналитическая система (газоанализатор), преобразователи давления, расходомеры, анализаторы пыли, термоэлектрические показатели.

К измерительным каналам, подлежащим пломбированию, относятся измерительные газоаналитические каналы для определения содержания загрязняющих веществ, измерительный канал для определения содержания взвешенных (твердых) частиц и измерительные каналы для определения параметров газового потока (температуры, давления, скорости, влажности, объемного расхода).

Средством фиксации является система сбора и обработки данных (ССОД), которая автоматически получает, обрабатывает, хранит и выводит данные, поступающие от измерительных каналов САКВ.

Как правило, ССОД размещается в контроллерном шкафу, следовательно указанное техническое устройство подлежит пломбированию в рамках приемки САКВ в эксплуатацию.

Пломбирование мест установки автоматических средств измерения, а также измерительных каналов, мест установки средств фиксации в рамках приемки САКВ в эксплуатацию производится силами природопользователя с использованием хотя бы одного из пломбировочных устройств, подразделяемых в соответствии с «ГОСТ 31282-2021. Межгосударственный стандарт. Устройства пломбировочные. Классификация» по функциональному назначению на три класса: электронные, силовые и индикаторные.

Электронное пломбировочное устройство – конструкция с элементами электронной памяти, логики и передачи информации, автоматически формирующее дополнительные идентификационные признаки (радиочастотные, оптические), сигналы сохранности и вскрытия электронного пломбировочного устройства, информацию о состоянии объекта, автоматически передающиеся (или считываемые) на пульт контроля.

Силовое пломбировочное устройство – конструкция, ограниченно стойкая к разрушению, устойчивая к несанкционированному (криминальному) вскрытию, подмене и подделке, обеспечивающая механическую защиту.

Индикаторное пломбировочное устройство – конструкция обеспечивающая индикацию фактов несанкционированного доступа к объекту защиты путем идентификации его целостности, обеспечивающая механическую защиту.

Пломбировочное устройство является одноразовым персонально идентифицируемым средством контроля, предназначенным для индикации несанкционированного доступа к объекту пломбирования.

Дополнительно сообщаем, что Росприроднадзором в инициативном порядке разработаны Методические рекомендации по приему в эксплуатацию систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – Методические рекомендации). Соответствующий проект приказа Росприроднадзора, утверждающий Методические рекомендации, в настоящее время проходит процедуру внутриведомственного согласования.

Методические рекомендации предусмотрены для обязательного и добровольного применения Росприроднадзором и эксплуатирующей САКВ организацией соответственно.

Кроме того, в Методических рекомендациях разработан механизм взаимодействия эксплуатирующей организации и Росприроднадзора, а также указаны рекомендуемые сроки и способ уведомления эксплуатирующей организации территориального органа Росприроднадзора о готовности приемки САК в эксплуатацию.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E51599E79F2DBEADBC18B874FD5C8737
Владелец: Чернышев Владимир Владимирович
Действителен с 21-04-2023 до 14-07-2024

Заместитель Руководителя В.В. Чернышев